2025年10月	1			共11份第1份			
	委托单位	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司					
	项目所属行业	煤炭	煤炭				
项目概况	检测内容	安全标志监督检验。检测对象:一级煤矿许用乳化炸药(外径32mm、质量300g)。检测项目:爆速、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。					
检测检验机构中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司							
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日			
		何振	王印				
17 May 14 14	检测检验人员	赵晓莉					
│ 检测机构 │ 及项目组		王傲					
情况	技术负责人	夏光					
	授权签字人	夏光					
	报告编号	2025-XZR-038	报告出具时间	2025年10月16日			
	检测检验时间	2025年10月9日~10日	检测检验 结论	所检样品安全标志 监督检验合格。			
检测检验 图像影像							

2025年10月 共11份第2份

2025年10月				共11份第2份	
	委托单位	安标国家矿用产品安全	标志中心有限公司	ī]	
	项目所属行业	煤炭			
项目概况	检测内容	32mm、质量 300g)。检测	安全标志监督检验。检测对象:三级煤矿许用乳化炸药(外径32mm、质量300g)。检测项目:爆速、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。		
	检测检验机构	中煤科工集团淮北爆破	技术研究院有限么	公司	
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日	
		何振	王印		
LA SELLE LA	检测检验人员	赵晓莉	秦婷		
检测机构   及项目组		王傲			
情况	技术负责人	夏光			
	授权签字人	夏光			
	报告编号	2025-XZR-039	报告出具时间	2025年10月16日	
	检测检验时间	2025年10月9日~11日	检测检验 结论	所检样品安全标志 监督检验合格。	
检测检验图像影像	三线煤外~~3	矿许用乳化数 2mm、质量30	State of the state		

2025年10月 共11份第3份

2025年10月				共11份第3份
	委托单位 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司			
	项目所属行业	煤炭		
项目概况	检测内容	安全标志监督检验。检测对象:二级煤矿许用乳化炸药(外径32mm、质量300g)。检测项目:爆速、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。		
	检测检验机构	中煤科工集团淮北爆破	技术研究院有限公	公司
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日
		何振	王印	
4A 20140 4A	检测检验人员	赵晓莉		
检测机构   及项目组		王傲		
情况	技术负责人	夏光		
	授权签字人	夏光		
	报告编号	2025-XZR-040	报告出具时间	2025年10月16日
	检测检验时间	2025年10月9日~10日	检测检验 结论	所检样品安全标志 监督检验合格。
检测检验图像影像	二级法	重庆顾安陽被離材有限公司东源分公司  产品合格证  《周围市场上产品可以证明,则当市场产品的明) 《周市》、二届中门出版的,则当市场产品的明) 《周市》、延阳 《周北· 张阳》 《周北· 张启 《周北· 张阳》 《阳》 《阳》 《阳》 《阳》 《阳》 《阳》 《阳》 《阳》 《阳》 《	og de la companya de	

2025年10月				共11份第4份
	委托单位	安标国家矿用产品安全	标志中心有限公司	司
	项目所属行业	煤炭		
项目概况	检测内容	安全标志新产品检验。检测对象:煤矿许用数码电子雷管 (ED-GY1/100M-B8-XQ)。检测参数:外观、段别标志、脚线长度、脚线绝缘性能、脚线耐磨性能、脚线低温抗裂性能、脚线抗拉性能、可检测性、抗震性能、抗振性能、抗弯性能、抗撞击性能、抗跌落性能、抗水性能、抗拉性能、耐温性能、耐温度冲击性能、抗直流性能、抗交流性能、静电感度、起爆能力、射频感度、延期时间、可燃气安全度。		
	检测检验机构	中煤科工集团淮北爆破	技术研究院有限公	公司
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日
		岳彩新	赵晓莉	
	检测检验人员	秦婷	王傲	
检测机构 及项目组		何振		
情况	技术负责人	夏光		,
	授权签字人	夏光		
	报告编号	2025-XLH-041	报告出具时间	2025年10月17日
	检测检验时间	2025年8月25日~9 月3日	检测检验 结论	所检样品安全标志 新产品检验合格。
检测检验 图像影像	/某心·i	午用数码电子 GY1/100M-B8-X		

2025年10月	2025年10月 共11份第5份				
	委托单位	安标国家矿用产品安全	标志中心有限公司	司	
	项目所属行业	煤炭			
项目概况	检测内容	安全标志新产品检验。检测对象:煤矿许用数码电子雷管 (ED-GY1/100M-B8-XA/QA1)。检测参数:外观、段别标志、脚线长度、脚线绝缘性能、脚线耐磨性能、脚线低温抗裂性能、脚线抗拉性能、可检测性、抗震性能、抗振性能、抗弯性能、抗撞击性能、抗跌落性能、抗水性能、抗拉性能、耐温性能、耐温度冲击性能、抗直流性能、抗交流性能、静电感度、起爆能力、射频感度、延期时间、可燃气安全度。			
	检测检验机构	中煤科工集团淮北爆破	技术研究院有限。	公司	
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日	
		岳彩新			
   检测机构	检测检验人员	秦婷			
及项目组		王傲			
情况	技术负责人	夏光			
	授权签字人	夏光			
	报告编号	2025-XLH-042	报告出具时间	2025年10月18日	
	检测检验时间	2025年9月24日~10月10日	检测检验 结论	所检样品安全标志 新产品检验合格。	
检测检验图像影像	相应则但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				

	- スコ		旧心ムハベ			
2025年10月				共11份第6份		
	委托单位	空位 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司				
	项目所属行业	煤炭				
项目概况	检测内容	安全标志延变检验。检测对象:二级煤矿许用水胶炸药(外径27mm、质量300g)。检测项目:药卷密度、殉爆距离、爆速、猛度、做功能力、熄爆直径、抗间隙效应、抗水性能、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。				
	检测检验机构	中煤科工集团淮北爆破	技术研究院有限公	公司		
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日		
		何振	王印			
4A 70140 4A	检测检验人员	赵晓莉				
检测机构   及项目组		王傲				
情况	技术负责人	夏光				
	授权签字人	夏光				
	报告编号	2025-XZS-043	报告出具时间	2025年10月29日		
	检测检验时间	2025年10月13日~20日	检测检验 结论	所检样品安全标志 延变检验合格。		
检测检验 图像影像	4	THE CONSTRUCTOR OF STREET	本の表現の主ない。  本の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の	ANTERNA V		

	メュ		日心ムノベ			
2025年10月				共11份第7份		
	委托单位	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司				
	项目所属行业	煤炭				
项目概况	检测内容	安全标志延变检验。检测对象:三级煤矿许用水胶炸药(外径27mm、质量300g)。检测项目:药卷密度、殉爆距离、爆速、猛度、做功能力、熄爆直径、抗间隙效应、抗水性能、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。				
检测检验机构中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司						
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日		
		何振	王印			
4人2回4日 4台	检测检验人员	赵晓莉				
│ 检测机构 │ 及项目组		王傲				
情况	技术负责人	夏光				
	授权签字人	夏光				
	报告编号	2025-XZS-044	报告出具时间	2025年10月29日		
	检测检验时间	2025年10月14日~20日	检测检验 结论	所检样品安全标志 延变检验合格。		
检测检验图像影像		● 場外器 未受外質 ● 単弁島 未受性者 ● 単介島 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	AND			

	~		ロルムハル				
2025年10月				共11份第8份			
	委托单位	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司					
	项目所属行业	煤炭	煤炭				
项目概况	检测内容	安全标志延变检验。检测对象:三级煤矿许用水胶炸药(外径35mm、质量330g)。检测项目:药卷密度、殉爆距离、爆速、猛度、作功能力、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。					
	检测检验机构	中煤科工集团淮北爆破	技术研究院有限么	公司			
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日			
		何振	王印				
17 May 14 14	检测检验人员	赵晓莉					
│ 检测机构 │ 及项目组		王傲					
情况	技术负责人	夏光					
	授权签字人	夏光					
	报告编号	2025-XZS-045	报告出具时间	2025年10月29日			
	检测检验时间	2025年10月14日~16日	检测检验 结论	所检样品安全标志 延变检验合格。			
检测检验图像影像		The Alberta Control Alberta Control Co	September 1997 - Septem				

	~		旧心ムハベ			
2025年10月				共11份第9份		
	委托单位	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司				
	项目所属行业	煤炭	煤炭			
项目概况	检测内容	安全标志延变检验。检测对象:二级煤矿许用水胶炸药(外径35mm、质量330g)。检测项目:药卷密度、殉爆距离、爆速、猛度、作功能力、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。				
	检测检验机构	则检验机构 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司				
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日		
		何振	王印			
IA YELLE LA	检测检验人员	赵晓莉				
│ 检测机构 │ 及项目组		王傲				
情况	技术负责人	夏光				
	授权签字人	夏光				
	报告编号	2025-XZS-046	报告出具时间	2025年10月29日		
	检测检验时间	2025年10月13日~15日	检测检验 结论	所检样品安全标志 延变检验合格。		
检测检验 图像影像						

2025年10月 共11份第10份

	委托单位	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司			
	项目所属行业	煤炭			
项目概况	检测内容	安全标志监督检验。检测对象:三级煤矿许用乳化炸药(外径32mm、质量300g)。检测项目:爆速、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。			
	检测检验机构	中煤科工集团淮北爆破	技术研究院有限公	公司	
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日	
	检测检验人员	岳彩新	王印		
<b>松洞扣 扮</b>		赵晓莉	秦婷		
<ul><li>检测机构</li><li>及项目组</li></ul>		王傲			
情况	技术负责人	夏光			
	授权签字人	夏光			
	报告编号	2025-XZR-047	报告出具时间	2025年10月29日	
	检测检验时间	2025年10月27日~28日	检测检验 结论	所检样品安全标志 监督检验合格。	
			1 2 32/		





2025年10月 共11份第11份

2025年10月				共11份第11份	
	委托单位	安标国家矿用产品安全村	标志中心有限公司	1	
	项目所属行业	煤炭			
项目概况	检测内容	安全标志首次检验。检测对象:二级煤矿许用乳化炸药(外径32mm、质量300g)。检测项目:药卷密度、炸药密度、殉爆距离、爆速、猛度、作功能力、有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、煤尘-可燃气安全度、撞击感度、摩擦感度、热感度。			
	检测检验机构	中煤科工集团淮北爆破扫	技术研究院有限么	公司	
	机构资质编号	皖煤监 2001	资质有效期至	2030年03月22日	
		岳彩新	王印		
₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	检测检验人员	赵晓莉	秦婷		
检测机构 及项目组		王傲			
情况	技术负责人	夏光	夏光		
	授权签字人	夏光			
	报告编号	2025-XZR-048	报告出具时间	2025年10月29日	
	检测检验时间	2025年10月27日~28日	检测检验 结论	所检样品安全标志 首次检验合格。	
检测检验图像影像	之。 (2)	で で で で で で で で で で で で で で			